


## 【インストールプログラムのダウンロード手順】


※ DCP-J973N を例に説明します。ご利用状況に合わせてダウンロードをお願いします。

(1) ご利用のブラウザ(Internet Explorer や Safari など) を起動します。


(2) ご利用のポータルサイト(Yahoo、Google など) のキーワード検索欄に、  
[ダウンロード] と [ご利用の機種名] を入力し [検索] をクリックします。



(3) 検索結果の中から [ソフトウェアダウンロード | 機種...] をクリックします。



(4) 「1.OS を選んでください」、 [2.OS のバージョンを選んでください] から  
ご利用の Windows を選択します。



(5) 「フルパッケージダウンロード(推奨)」 をクリックします。

サポート&ダウンロード

DCP-J973N-B/W

別の製品を探しますか?

ソフトウェアダウンロード

よくあるご質問 (Q&A)

製品マニュアル

対応OS一覧

ソフトウェアダウンロード

フルパッケージダウンロード

OSを変更

言語を変更

Windows 10 (64-bit)

日本語

フルパッケージ

最新のフルパッケージダウンロードはこちらから

種類	説明	更新日 (バージョン)	サイズ
フルパッケージダウンロード 【推奨】	ドライバー、ユーティリティなどの必要なソフトウェアをまとめてインストール …もっと見る	2018/02/26 (C1)	414.37 MB

ここをクリック

(6) 「使用許諾に同意してダウンロード」 をクリックします。

サポート&ダウンロード

DCP-J973N-B/W

別の製品を探しますか?

ソフトウェアダウンロード

よくあるご質問 (Q&A)

製品マニュアル

対応OS一覧

日本(日本語)

国・言語の変更

ソフトウェアダウンロード

フルパッケージダウンロード 【推奨】

ダウンロード手順

1 ソフトウェア概要

種類	説明	言語	更新日 (バージョン)	サイズ
フルパッケージダウンロード 【推奨】	ドライバー、ユーティリティなどの必要なソフトウェアをまとめてインストール …もっと見る	日本語	2018/02/26 (C1)	414.37 MB

更新履歴

対象OS

対象製品

パッケージの詳細

2 ダウンロードの前に

注意・制限事項/ダウンロード方法

3 使用許諾契約書 (ダウンロードする前に必ずお読みください)

ソフトウェア使用許諾契約書

お客様がこのソフトウェア使用許諾契約書の定める各条項に従うことを同意いただいた場合、本ソフトウェアをダウンロードし、ご使用が可能です。もし同意いただけないときは、お客様はこのソフトウェアをご使用できません。


1. 所有者

ここをクリック

使用許諾に同意してダウンロード

(7) **Windows Vista / Windows 7 / Windows8 の場合**

ブラウザ画面の右下に「○○を実行または保存しますか?」と表示されたら [保存] ボタン右側の [▼] をクリックし [名前を付けて保存] をクリックします。




① [▼] をクリック



② [名前を付けて保存] をクリック

(8) 保存先は [デスクトップ] を選択しファイル名は変更せず [保存] をクリックします。


又は、任意で名前を指定し [保存] をクリックします。



① [デスクトップ] をクリック

② [保存] をクリック

(9) ダウンロードが完了しましたら [閉じる] ボタンをクリックします。



[閉じる] をクリック

(10) ダウンロードファイルがデスクトップに保存されます。




デスクトップにアイコンが表示されます。

## (11) Windows10 の場合


Microsoft Edge の場合

1. 以下の画面が現れますので、[保存] をクリックしてください。




2. ダウンロードが完了すると以下のようにボタンが変わります。

ボタンは押さずに [x] をクリックしてください。




Internet explorer 11 の場合

1. 以下の画面が現れますので、[保存] をクリックしてください。




2. ダウンロードが完了すると以下のようにボタンが変わります。


ボタンは押さずに [x] をクリックしてください。




(12)  (スタート) をクリックし、 もしくは「エクスプローラー」をクリックします。



(13)開いたフォルダーの左側にある「クイックアクセス」の中の「ダウンロード」をクリックします。



(14) ダウンロードファイルが保存されます。



<ダウンロードしたファイル名>

[\*\*\*-inst-A1-JPN.EXE] / [\*\*\*-INST-B1-JPN.EXE] / [\*\*\*-INST-C1-JPN.EXE]

※「\*\*\*」の部分はご利用の機種名となります。

ファイル名の表記例) MFC-8520DNの場合 → MFC-8520DN-inst-B1-JPN.EXE

以上

## 【ダウンロードドライバの解凍手順】

(1) 起動しているアプリケーションを全て終了し、デスクトップ画面を表示します。



デスクトップ画面を表示します

(2) 保存したファイルをダブルクリックします。



このアイコンをダブルクリック


<ダウンロードしたファイル名>

[\*\*\*-inst-A1-JPN.EXE] / [\*\*\*-INST-B1-JPN.EXE] / [\*\*\*-INST-C1-JPN.EXE]

※「\*\*\*」の部分はご利用の機種名となります。


ファイル名の表記例) MFC-J870DNの場合 → MFC-J870DN-inst-A1-JPN.EXE

(3) プログラム互換性アシスタントが表示された場合は、[互換性の設定を使用してインストールする] をクリックして下さい。



ここをクリック


(4) 自動的に解凍作業が行われます。






## 【プリンタドライバのインストール手順】


(1) 解凍後、以下のユーザアカウント制御が表示された場合は [はい] をクリックして下さい。



(2) [次の項目へ] をクリックします。



(3) 使用許諾契約書の内容を確認し [上記の使用許諾に同意し、インストールを行います] チェックを入れ、[次の項目へ]をクリックします。



(4) [USB] を選択し [次の項目へ]をクリックします。機種により画面構成が異なります。

#### 有線 LAN 非搭載モデルの場合



② [次の項目へ] をクリック

#### 有線 LAN 搭載モデルの場合



② [次の項目へ] をクリック



(5)下記の画面が表示されましたら、本体製品とパソコンを USB ケーブルで接続して [次の項目へ] をクリックします。




① [次の項目へ] をクリック

(6) 使用する製品をクリックして[次の項目へ]をクリックします。


製品が見つからない場合は、ケーブル接続を確認の上 [再検索] をクリックします。

※例として DCP-J973N を接続しています。



② [次の項目へ] をクリック

(7) [標準インストール (推奨)] にチェックを入れ [次の項目へ] をクリックします。




② [次の項目へ] をクリック

(8) 進行状況が表示されますのでしばらくお待ちください。




## ■ NewSoft CD Labeler 画面が表示された場合 ■

(1)ソフトウェアインストール進行状況と同時に『NewSoft CD Labeler』画面が表示された場合 「はい」 をクリックします。




(2) 進行状況が表示されますのでしばらくお待ちください。




(9)添付ソフトのインストールになります。インストールする場合は、[インストール] をクリックします。

不要な場合はそのまま [次の項目へ] をクリックします。




(10) [次の項目へ] をクリックします。



[次の項目へ]をクリック

(11) [終了する] をクリックします。




[終了する] をクリック


(12) ソフトウェア更新プログラムがある場合は、[ソフトウェア更新確認] が表示されます。

該当の項目を選択し [アップデート] をクリックします。

後は表示された画面に従い進めます。※更新する項目により画面構成が異なります。



(13) 「ブラザー製品調査・サポートプログラム」画面は [×] ボタンをクリックし画面を閉じます。



以上